


Код

Блок «Код» позволяет добавить в лонгрид собственный HTML-блок: визуальный элемент, интерактив, анимацию, калькулятор или другой нестандартный фрагмент. Блок можно создать двумя способами:

1. сгенерировать прямо в Scrolltool;
2. вставить код, подготовленный во внешней нейросети или редакторе.

Как добавить блок?

Наведите курсор на линию между блоками и нажмите на появившийся значок «плюс», чтобы открыть меню с блоками. Выберите блок «Код».




Как выглядит блок?

В редакторе блок состоит из трех вкладок:

- **HTML** — структура блока;
- **CSS** — стили оформления;
- **JS** — логика и интерактивность.

Ниже редактора отображается предпросмотр блока. В нем можно сразу увидеть, как код будет выглядеть в лонгриде.



Вариант 1. Сгенерировать блок в Scrolltool

Откройте блок «Код» и разверните область «Сгенерировать с ИИ».

В поле промта опишите, какой блок хотите получить. Например:

Сделай блок из трех преимуществ рисования: снижает стресс, развивает креативность, помогает расслабиться. Белый фон, три колонки, крупные иконки, тонкие линии, аккуратная типографика.


После генерации Scrolltool заполнит вкладки HTML, CSS и JS. Результат можно проверить в предпросмотре под редактором.

Если нужно изменить результат, напишите правку в том же поле и нажмите «**Доработать**».

Например:

Сделай иконки меньше, добавь больше воздуха между колонками, а на мобильном устройстве расположи блоки друг под другом.

Если хотите получить новый вариант с нуля, нажмите «**Сгенерировать заново**».



Вариант 2. Вставить код из внешней нейросети

Вы можете подготовить код в ChatGPT, DeepSeek, Claude или другом AI-сервисе, а затем вставить его в блок «Код».

Попросите нейросеть разделить результат на три части:


- HTML
- CSS
- JS

Пример запроса:

Сделай блок для Scrolltool и раздели код на три части: HTML, CSS и JS. И пишите ваш промт.

Затем вставьте каждую часть в соответствующую вкладку блока:

- код из части HTML — во вкладку HTML;
- код из части CSS — во вкладку CSS;
- код из части JS — во вкладку JS.



Важное ограничение

Код в блоке должен быть самодостаточным. Не используйте внешние файлы, ссылки и обращения к сети. Песочница Scrolltool их заблокирует.

Если внешняя нейросеть выдала код с такими строками:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script src="script.js"></script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/..." rel="stylesheet">
```

их нужно убрать, а содержимое CSS и JS перенести во вкладки CSS и JS.

Но можно не руками а попросить нейросеть убрать ссылки, файлы и связь с внешними сервисами.

Версия #5

Виталий Пинигин создал 31 July 2026 14:08:36

Виталий Пинигин обновил 7 August 2026 01:22:40